

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

zakup i dostawa urządzeń sanitarnych w ilości i jakości zgodnej z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia” w ramach projektu pn.: "Kulinarne Kutno – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Kutnie" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, Priorytet FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działanie FELD 08.08 Kształcenie zawodowe (FELD.08.08-IZ.00-0083/23-00).

Lp.	Nazwa	Opis produktu i/lub celu edukacyjnego	Ilość	Jednostka miary
1.	basen jednokomorowy	Basen 1 komorowy maximum 60x60x85cm z otworem pod baterię ,(głębokość komory min. 30cm) odpływ minimum 60mm, materiał stal nierdzewna	1	szt.
2.	bateria ścienna z elastyczną wylewką	Bateria ścienna z elastyczną wylewką , szer. min. 179mm, wysokość min. 351 mm, średnica głowicy min. 35 mm	1	szt.
3.	syfon	średnica sitka maximum 60mm, materiał tworzywo sztuczne , syfon odkęcany z możliwością wyczyszczenia	1	szt.
4.	zlew dwukomorowy	max 140x60x85cm, stelaż zlewu z półką , ociekacz z prawej strony,odpływ min 60mm , głębokość komory min. 25cm , materiał stal nierdzewna	1	szt.
5.	zlew jednokomorowy	max. 60x40x85cm , stelaż zlewu z półką , zlew 1 komorowy , głębokość komory min 20cm ,Wielkość komory GN 1/3, materiał stal nierdzewna, rant z tyłu blatu	1	szt.
6.	zlew jednokomorowy	Zlew jednokomorowy bez półki min 70x60x85cm , otwór odpływowy pod rozdrabniacz, gł komory min. 25cm , materiał stal nierdzewna , rant z tyłu blatu	1	szt.
7.	zlew jednokomorowy	Zlew 1 komorowy z ociekaczem z prawej strony i półką , głębokość komory min 25cm , zlew min. 100x70x85cm , rant z tyłu blatu,materiał stal nierdzewna	1	szt.
8.	umywalka	umywalka min 40x35x15cm , umywalka przykręcana do sciany , odpływ wody fi 60mm, materiał stalnierdzewna	1	szt.
9.	bateria montowana na umywalce	bateria umywalkowa z mieszaczem wymagana średnica otworu 33-36 mm	1	szt.
10.	basen jednokomorowy	max. 100x70x85cm , głębokość komory 40cm , odpływ nie większy niż 90mm, materiał stal nierdzewna	1	szt.
11.	syfon basenu	średnica sitka max 90mm, materiał tworzywo sztuczne , syfon odkęcany z możliwością wyczyszczenia	1	szt.
12.	bateria do basenu	bateria ścienna z wylewką i prysznicem bez mieszacza. Pysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem. Tradycyjne przyłącze ściennie osobno na zimną i ciepłą wodę, wylewka obrotowa. Osłona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego. Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia. Wysokość baterii: max1010 mm	1	szt.



13.	syfon umywalki	średnica sitka max 60mm, materiał tworzywo sztuczne , syfon odkęcany z możliwością wyczyszczenia	1	szt.
14.	suszarka	Po rozłożeniu suszarka ma wymiary max 174 x 57 x 91 cm. Po złożeniu, suszarka ma wymiary max 57 x 13 x 106 cm. Druty aluminiowe. Dodatkowe wyposażenie: kółka, blokada skrzydeł, wbudowane wieszaki.	1	szt.
15.	syfon zlewu	Syfon zlewu dwukomorowego średnica sitka max. 60mm, materiał tworzywo sztuczne , syfon odkęcany z możliwością wyczyszczenia	1	szt.
16.	bateria zlewu	bateria ścienna z wylewką i mieszaczem, chromowana, rozstaw przyłączy 150+/-20 mm, element sterujący - ceramiczny śr. Max.3,5min	1	szt.
17.	basen jednokomorowy	max 100x60x85cm , 1 komora , głębokość komory min. 40cm , stelaż basenu bez półki , odpływ nie mniejszy niż 60mm, materiał stal nierdzewna , rant z tyłu stołu	1	szt.
18.	syfon basenu	średnica sitka nie większa niż 60mm, materiał tworzywo sztuczne , syfon odkęcany z możliwością wyczyszczenia	1	szt.
19.	bateria basenu	bateria ścienna z wylewką i spryskiwaczem bez mieszacza	1	szt.
20.	bateria zlewu	bateria ścienna z mieszaczem chromowana, rozstaw przyłączy 150+/-20 mm, element sterujący - ceramiczny śr. Max.3,5min	1	szt.
21.	basen jednokomorowy	min 100x60x85cm , głębokość komory 30cm , odpływ nie mniejszy niż 60mm, materiał stal nierdzewna , rant z tyłu blatu	1	szt.
22.	basen jednokomorowy	min 90x60x85cm , głębokość komory 30cm , odpływ nie mniejszy niż 60mm, materiał stal nierdzewna ,rant z tyłu blatu	1	szt.
23.	umywalka	umywalka min. 40x35x15cm , umywalka przykręcana do ściany , odpływ wody fi 60mm, materiał stalnierdzewna	1	szt.
24.	bateria	bateria ścienna , z mieszaczem chromowana, rozstaw przyłączy 150+/-20 mm, element sterujący - ceramiczny śr. Max.3,5min	1	szt.
25.	bateria	bateria ścienna z wylewką i prysznicem , bez mieszacza	1	szt.
26.	syfon	średnica sitka max 60mm, materiał tworzywo sztuczne , syfon odkęcany z możliwością wyczyszczenia	2	szt.
27.	bateria	bateria ścienna z mieszaczem, chromowana, rozstaw przyłączy 150+/-20 mm, element sterujący - ceramiczny śr. max.3,5min	1	szt.
28.	basen jednokomorowy	Basen 1 komorowy minimalnie 100x60x85cm , głębokość komory minimalnie 30cm, materiał stal nierdzewna , odpływ minimalnie 60mm,rant z tyłu	1	szt.
29.	bateria	bateria ścienna z mieszaczem	1	szt.
30.	bateria	bateria ścienna z wylewką i prysznicem bez mieszacza	1	szt.
31.	zlew jednokomorowy	zlew jednokomorowy z półką z lewym ociekaczem minimalnie 90x60x85cm, głębokość komory minimalnie 25cm , odpływ minimalnie 60mm, rant z tyłu	1	szt.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



32.	syfon	średnica sitka maksymalnie 60mm, materiał tworzywo sztuczne , syfon odkęcany z możliwością wyczyszczenia	2	szt.
33.	zlew jednokomorowy	zlew jednokomorowy z półką z lewym ociekaczem nie mniejszy niż 90x60x85cm, głębokość komory nie mniejsza niż 25cm , odpływ nie mniejszy niż 60mm, rant z tyłu	1	szt.
34.	syfon	średnica sitka nie większa niż 60mm, materiał tworzywo sztuczne , syfon odkęcany z możliwością wyczyszczenia	2	szt.

UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się nazwami produktów, dopuszcza się zaoferowanie przedmiotu równoważnego. Produkt równoważny musi spełniać minimalne standardy jakościowe, techniczne, funkcjonalne, użytkowe oraz warunki docelowego przeznaczenia określone dla produktu wskazanego z nazwy.

Nazwy własne, handlowe, marki oraz producenci użyci w opisie przedmiotu zamówienia mają wyłącznie charakter poglądowy i służą określeniu minimalnych wymagań Zamawiającego co do oczekiwanego standardu i jakości wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku oferowania przedmiotu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą dostarczyć dokumentację techniczną, karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z opisanym przez Zamawiającego.

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny, gotowy do pracy, nieekspozowany wcześniej na wystawach ani imprezach targowych oraz musi spełniać wszystkie wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić cenę zakupu oraz dostawy w formularzu cenowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Dla każdego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca może podać tylko jedną cenę, Zamawiający nie dopuszcza cen wariantowych lub opcjonalnych.

Dyrektor Szkoły
Joanna Zielińska